


























































CORREDERA SERIE 640 CAP

CODIGO	MATRIZ	PERFIL	DESCRIPCION DE PERFIL	PESO TEORICO gramos metro	PERIMETRO EXTERIOR milímetros	PERIMETRO INTERIOR milímetros
640186	13918600		GUIA INFERIOR	905	382	122
640225	16640379		GUIA SUPERIOR	774	439	0
640530	16640671		MARCO LATERAL MONOLITICO	776	393	0
640255	13925500		HOJA CENTRO H.10	544	237	102
640315	13931500		HOJA LATERAL H.10	560	248	79
640350	13935000		HOJA RULETA H.10	539	302	0
640280	13928000		HOJA CENTRO H.10 CON TIRADOR	772	274	101
640325	13932000		HOJA LATERAL H.10 CON TIRADOR	805	302	88
640900	16643835		ZOCALO BAJO H-10 MM	974	395	142,5
640260	16993037		HOJA CENTRO CLIMALIT	554	212	102
640320	16993036		HOJA LATERAL CLIMALIT	545	223	80
640360	16990010		HOJA RULETA CLIMALIT	526	292	0
640281	640281		HOJA CENTRO CLIMALIT CON TIRADOR	742,5	257	101
640326	640326		HOJA LATERAL CLIMALIT CON TIRADOR	772	283,5	88
640625	640625		MONTANTE FIJO CLIP	452	247	0
640627	640627		MONTANTE FIJO TAPAJUNTAS	722	403	0
640631	16640670		MONTANTE FIJO SIN SOLAPE	946	330	209
640712	16800060		PILASTRA DIVISION DE FIJO	620	208	95
640713	16800061		TAPETA PARA PILASTRA	505	272	0
640717	16640653		PERFIL PARA FIJO VERTICAL	405	234	0


















CORREDERA SERIE 640 CAP

CODIGO	MATRIZ	PERFIL	DESCRIPCION DE PERFIL	PESO TEORICO gramos metro	PERIMETRO EXTERIOR milímetros	PERIMETRO INTERIOR milímetros
640718	16640654		JUNQUILLO CLIP P/FIJO VERT	318	176	0
640761	13976100		SUPLEMENTO 4 HOJAS	210	120	0
640805	13941000		TAPAJUNTAS SOLAPE COMPACTO DE 35	216	124	0
640804	640804		TAPAJUNTAS SOLAPE COMPACTO DE 35 CLIP	237,6	138,7	0
640814	640814		TAPAJUNTAS SOLAPE COMPACTO DE 40	225	130	0
640809	13010030		TAPAJUNTAS DE 30 CON PORTA ESC.	170	120	0
640199	16640648/A		GUIA INFERIOR CON FIJO	1238	420	284
640228	16640649		GUIA SUPERIOR CON FIJO	1287	457	266
640190	13918700		GUIA INFERIOR SOLAPE 15	945	405	123
640230	13922700		GUIA SUPERIOR SOLAPE 15	829	466	0
640563	16649647		MARCO LATERAL DCH.SOLAP.24	698	371	0
640573	16649646		MARCO LATERAL IZD.SOLAP.24	702	371	0
640632	16640651		MONTANTE FIJO SUPER.-INFER	964	340	209
640550	13955000		MARCO LAT.DCHO.PI.COMPACTO	1345	723	0
640551	13955100		MARCO LAT.IZDO.PI.COMPACTO	1345	723	0
640552	640552		MARCO LAT.DCHO.COMPACTO PARA TAPAJUNTAS CLIP	1345	723	0
640553	640553		MARCO LAT.IZQ.COMPACTO PARA TAPAJUNTAS CLIP	1345	723	0





















CORREDERA SERIE 800 CAP

CODIGO	MATRIZ	PERFIL	DESCRIPCION DE PERFIL	PESO TEORICO gramos metro	PERIMETRO EXTERIOR milimetros	PERIMETRO INTERIOR milimetros
800225	16800649		GUIA SUPERIOR NUEVA	1160	585	0
800186	16804114		GUIA INFERIOR NUEVA	1180	465	145
800530	16800062		MARCO LATERAL 40 MONOLITICO	974	495	0
800255	16803578		HOJA CENTRO CRISTAL DE 10	825	310	130
800315	16804116		HOJA LATERAL CRISTAL DE 10	906	361	100
800350	16800036		HOJA RULETA CRISTAL DE 10	745	388	0
800900	16803576		ZOCALO BAJO CRISTAL DE 10	1332	501	177
800910	16800595		ZOCALO CENTRO CRISTAL 10	645	318	0
800260	16802946		HOJA CENTRO CLIMALIT	736	285	130
800320	16804115		HOJA LATERAL CLIMALIT	857	333	99
800360	16800400		HOJA RULETA CLIMALIT	696	364	0
800902	16803006		ZOCALO BAJO CLIMALIT	1286	477	177
800911	16800594		ZOCALO CENTRO CLIMALIT	550	269	0
800761	16676100		SUPLEMENTO 4 HOJAS	268	160	0
800762	16800653		SUPLEMENTO CIERRE MULTIPU.	163	120	0
800745	166745		RESISTENTE UNION	488	247,2	0
800170	800170		ESQUINERO GRADUABLE	512	271,4	0
O80161	2513		ESQUINERO REDONDO	1247	340	274
800625	800625		MONTANTE FIJO CLIP	569	299	0
800627	800627		MONTANTE FIJO TAPAJUNTAS	932	327	169





















CORREDERA SERIE 800 CAP

CODIGO	MATRIZ	PERFIL	DESCRIPCION DE PERFIL	PESO TEORICO gramos metro	PERIMETRO EXTERIOR milímetros	PERIMETRO INTERIOR milímetros
800235	16800903		GUIA SUPERIOR 3 CARRILES	1604	771	56
800195	16800902		GUIA INFERIOR 3 CARRILES	1720	598	290
800540	16800904		MARCO LATERAL 3 CARRILES	1328	618,3	0
800199	16800055		GUIA INFERIOR CON FIJO	1903	561	374
800228	16800056		GUIA SUPERIOR CON FIJO	1839	540	366
800631	16800063		MONTANTE FIJO SIN SOLAPE	1322	383	269
800717	16800059		PERFIL PARA FIJO VERTICAL	543	272	0
800718	16800058		JUNQUILLO CLIP P/FIJO VERT	418	207	0
800230	16800054		GUIA SUPERIOR SOLAPE	1112	564	0
800190	16800053		GUIA INFERIOR SOLAPE	1237	461	143
800563	16809052		MARCO LATERAL DCH.SOLAP.24	936	441	0
800573	16809051		MARCO LATERAL IZD.SOLAP.24	933	441	0
800632	16800057		MONTANTE FIJO SUPER.-INFER	1363	401	269
800552	800552		MARCO LAT.COMPACTO D. 132 MM	1623	824	0
800553	800553		MARCO LAT.COMPACTO I. 132 MM	1623	824	0
800550	800550		MARCO LAT.COMPACTO D. 160 MM	1728	857	0
800551	800551		MARCO LAT.COMPACTO I. 160 MM	1728	857	0






















ABISAGRADA C.E. SERIE MACARENA

CODIGO	MATRIZ	PERFIL	DESCRIPCION DE PERFIL	PESO TEORICO gramos metro	PERIMETRO EXTERIOR milimetros	PERIMETRO INTERIOR milimetros
839140	839140		CERCO VENTANA	648	247	113
839142	839142		CERCO PARA TAPAJUNTAS	745	303	119
839141	839141		CERCO CON SOLAPE	746	302	113
839147	839147		CERCO SOLAPE APERTURA EXT.	759	302	121
839144	839144		CERCO PUERTA	918	293	148
839338	839338		HOJA VENTANA RECTA DE 40	773	299	126
839339	839339		HOJA VENTANA RECTA DE 47	813	313	136
839342	839342		HOJA PUERTA RECTA DE 40	983	243	167
839343	839343		HOJA PUERTA RECTA DE 47	1026	357	185
839340	839340		HOJA VENTANA CURVA DE 47	848	332	136
839341	839341		HOJA PUERTA CURVA DE 47	1062	373	185
839504	9806		PERFIL CENTRAL VTNA.2 HOJA	753,3	396	0
839755	839755		PILASTRA INVERSORA	971	340	142
839357	839357		HOJA VENTANA RECTA DE 47 APERTURA EXTERIOR	810	314	133
839358	839358		HOJA PUERTA RECTA DE 47 APERTURA EXTERIOR	1029	358	174
839355	839355		HOJA VENTANA CURVA DE 47 APERTURA EXTERIOR	846	334	133
839356	839356		HOJA PUERTA CURVA DE 47 APERTURA EXTERIOR	1067	377	174
839620	839620		HOJA SIN JUNQUILLO DE 40	729	288	118
839621	839621		HOJA SIN JUNQUILLO DE 47	944	372	151,2
839622	839622		HOJA SIN JUNQUILLO DE 47 CLIMALIT	901	348	151












ABISAGRADA C.E. SERIE MACARENA

CODIGO	MATRIZ	PERFIL	DESCRIPCION DE PERFIL	PESO TEORICO gramos metro	PERIMETRO EXTERIOR milímetros	PERIMETRO INTERIOR milímetros
839903	839903		ZOCALO HOJA SIN JUNQUILLO DE 50 H-10	621	249	91,2
839904	839904		ZOCALO HOJA SIN JUNQUILLO DE 90 H-10	949	329	191
839907	839907		ZOCALO HOJA SIN JUNQUILLO DE 50 CLIMALIT	566	218	91,2
839908	839908		ZOCALO HOJA SIN JUNQUILLO DE 90 CLIMALIT	895	298	191
839705	839705		PILASTRA VENTANA DE 40	789	332	105
839710	839710		PILASTRA VENTANA DE 40 C/ PORTATONILLOS	848	331	129
839719	839719		PILASTRA PUERTA C/TORNILLOS DE 40	1102	375	194
839706	839706		PILASTRA VENTANA DE 47	765	303	119
839711	839711		PILASTRA VENTANA DE 47 CON PORTATONILLOS	821	302	143
839720	839720		PILASTRA PUERTA C/TORNILLOS DE 47	1129	346	206
839900	839900		ZOCALO BAJO DE 40	1229	349	252
839910	839910		ZOCALO CENTRO DE 40	1485	455	273
839906	839906		PERFIL PARA FORMAR ZOCALOS DE 47	1261	352	270
839905	839905		ZOCALO BAJO DE 47	1251	342	267
839915	839915		ZOCALO CENTRO DE 47	1469	427	287
839370	839370		HOJA PIVOTANTE	1040	370	174
839371	839371		PERFIL PIVOTANTE	746	271	124
839001	839001		CERCO PARA MALLORQUINA	583	207	121
839002	839002		HOJA PARA MALLORQUINA	719	283	119
839003	4144		HOJA PUERTA DE 47 PARA MALLORQUINA	998	373	183















ABISAGRADA C.E. SERIE MACARENA

CODIGO	MATRIZ	PERFIL	DESCRIPCION DE PERFIL	PESO TEORICO gramos metro	PERIMETRO EXTERIOR milímetros	PERIMETRO INTERIOR milímetros
839145	839145		SUPLEMENTO PARA MALLORQUINA	358	208	0
850022	16810015		PLETINA FALLEBA	162	120	0
839890	839890		VIERTEAGUAS	106	120	0
839035	839035		JUNQUILLO RECTO DE 35	323	197	0
839031	839031		JUNQUILLO RECTO DE 31	310	190	0
839027	839027		JUNQUILLO RECTO DE 27	297	183	0
839024	839024		JUNQUILLO RECTO DE 24	286	177	0
839021	839021		JUNQUILLO RECTO DE 21	274	170	0
839017	839017		JUNQUILLO RECTO DE 17	246	152	0
839014	839014		JUNQUILLO RECTO DE 14	235	146	0
839010	839010		JUNQUILLO RECTO DE 10	227	142	0
839135	839135		JUNQUILLO CURVO DE 35	313	192	0
839128	839128		JUNQUILLO CURVO DE 28	291	180	0
839124	839124		JUNQUILLO CURVO DE 24	277	172	0
839121	839121		JUNQUILLO CURVO DE 21	264	165	0
839114	839114		JUNQUILLO CURVO DE 14	226	141	0
839235	839235		JUNQUILLO CURVO GRAPA DE 35	258	147	0
839228	839228		JUNQUILLO CURVO GRAPA DE 28	236	135	0
839224	839224		JUNQUILLO CURVO GRAPA DE 24	221	126	0
839221	839221		JUNQUILLO CURVO GRAPA DE 21	209	120	0
839214	839214		JUNQUILLO CURVO GRAPA DE 14	184	120	0

ABISAGRADA C.E. SERIE CM-53RT

CODIGO	REF.	MATRIZ	PERFIL	DESCRIPCION DE PERFIL	PESO TEORICO TOTAL	PERIMETRO TOTAL
553140	R5300	22032 22039		CERCO VENTANA	965,3	470
553141	R5302	22032 J2243		CERCO VENTANA SOLAPE	1152	553
553143	R5363	22008 22009		CERCO VENTANA (PARA CURVAR)	1104	467
553340	R5311	22040 22041		HOJA VENTANA CURVA	1081	560
553339	R5310	22006 22007		HOJA VENTANA RECTA (CURVAR)	1213	529
553504	R5333	22023 22024		PERFIL CENTRAL VTNA.2 HOJA	1053	514
553705	R5360	22026 22025		TRAVESAÑO VENTANA DE 52,5	1095	543
553706	R5362	22005 22025		TRAVESAÑO VENTANA DE 60	1149	609
553144	R5301	22021 22022		CERCO PUERTA	1284	553
553341	R5321	22027 22028		HOJA PUERTA CURVA	1472	720
553719	R5361	22019 22020		TRAVESAÑO PUERTA DE 52,5	1507	659
553370	R5324	22012 22013		HOJA PARA PIVOTANTES	1529	734
553358	R5364	22031 22030		HOJA APERTURA EXTERIOR CON JUNTA CENTRAL	1564	750
553371	R5334	22011 22010		INVERSOR PARA PIVOTANTES	1131	514

ABISAGRADA C.E. SERIE CM-53RT

CODIGO	REF.	MATRIZ	PERFIL	DESCRIPCION DE PERFIL	PESO TEORICO TOTAL	PERIMETRO TOTAL
553745	R5306	22018 22018		PERFIL UNION DE MARCOS	800	418
553180	R5350	22015 22014		ESQUINERO 135°	1140	556
553161	R5351	22017 22016		ESQUINERO 90°	1713	821
553763	22029	22029		SUPLEMENTO PARA JUNQUILLO	136	120
553809	J2444	J2444		TAPAJUNTAS SOLAPE	251	145
553213	22500	22500		JUNQUILLO CURVO GRAPA DE 13	197	120
553216	22501	22501		JUNQUILLO CURVO GRAPA DE 16	204	122
553221	22502	22502		JUNQUILLO CURVO GRAPA DE 21	220	133
553225	22503	22503		JUNQUILLO CURVO GRAPA DE 25	232	141
553228	22504	22504		JUNQUILLO CURVO GRAPA DE 28	241	147
553233	22505	22505		JUNQUILLO CURVO GRAPA DE 33,5	257	158
553113	22506	22506		JUNQUILLO CURVO CLIP DE 13	222	143
553116	22507	22507		JUNQUILLO CURVO CLIP DE 16	224	148
553121	22508	22508		JUNQUILLO CURVO CLIP DE 21	233	150

ABISAGRADA C.E. SERIE CM-53RT

CODIGO	REF.	MATRIZ	PERFIL	DESCRIPCION DE PERFIL	PESO TEORICO TOTAL	PERIMETRO TOTAL
553125	22509	22509		JUNQUILLO CURVO CLIP DE 25	266	173
553128	22510	22510		JUNQUILLO CURVO CLIP DE 28	261	170
553133	22511	22511		JUNQUILLO CURVO CLIP DE 33,5	290	190
553013	22512	22512		JUNQUILLO RECTO DE 13	244	157
553016	22513	22513		JUNQUILLO RECTO DE 16	244	157
553021	22514	22514		JUNQUILLO RECTO DE 21	251	162
553025	22515	22515		JUNQUILLO RECTO DE 25	284	185
553029	22516	22516		JUNQUILLO RECTO DE 29	280	182
553033	22517	22517		JUNQUILLO RECTO DE 33	309	202
553004	22518	22518		JUNQUILLO RECTO DE 4	204	108
553008	22519	22519		JUNQUILLO RECTO DE 8	199	111